

HAUT « MIRIAM » fils FUSIONE et CHEOPE

MATÉRIEL FILS ADRIAFIL

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 150 g de fil **Fusione** couleur n°32
- 50 g de fil **Cheope** couleur ciel n°58
- Crochet n°3.5
- aiguille à laine à pointe arrondie

TAILLE: 40

POINTS EMPLOYÉS

Maille chaînette Maille coulée Demi-bride Bride

Point filet n°1 (se trav. en rgs sur un nbre de m. paires):

 1^{er} rg : 1 bride dans la m. du dessous (rempl. la $1^{\text{ère}}$ bride du début du rg avec 3 chaîn.), 1 chaîn., * 1 bride dans la m. suiv., 1 chaîn. *, répét. de * à * sur tout le rg et term. par une m. coulée dans la $1^{\text{ère}}$ m. du début du rg.


 $2^{\text{ème}}$ rg : 1 bride dans le m. du dessous, 1 chaîn., * 1 bride dans la bride suiv., 1 chaîn., sauter 1 chaîn. *, répét. de * à * sur tout le rg et term. par une m. coulée dans la $1^{\text{ère}}$ m. du début du rg.

Répét. encore le 2^{ème} rg.

Point filet n°2 (se trav. sur un nbre de m. multiple de 2+1):

 1^{er} rg : 1 bride dans la m. du dessous (rempl. la 1^{ere} bride du début du rg avec 3 chaîn.), * 1 chaîn., 1 bride dans la m. suiv. *, répét. de * à * sur tout le rg, tourner.

2^{ème} rg: 1 bride dans la m. du dessous, * 1 chaîn., 1 bride dans la bride suiv. *, répét. de * à * sur tout le rg, tourner. Répét. toujours le 2^{ème} rg.



ÉCHANTILLON

 $10 \times 10 \text{ cm}$ tricotés en pt filet avec le crochet n°3.5 et le fil Fusione = 27 m. et 11 rgs.

RÉALISATION

Haut : se travaille en une seule pièce. Avec le fil Fusione, comm. une chaîn. de 190 m., la fermer en anneau par 1 m. coulée et tric. en pt filet n°1. A une hauteur totale de cm, augmen., à 2 m. de la 1ère m. du début du rg et après la 97ème m., de 2 m. tous les 6 rgs 3 fois, en mettant les augmen. en colonnes. A une hauteur totale de 27 cm pour les emmanch. et pour l'encol. arrière, cont. le tric. seulement sur les 91 premières m. et tric. en pt filet n°2 en rangs aller et retour et dim. en même temps sur les côtés, d'1 m. tous les rgs 12 fois. A 11 cm des emmanch., couper et arrêter le fil.

CONFECTION ET FINITIONS

Faire la finition du bas du haut avec le fil Fusione en tric. 1 rg en demi-brides et 1 rg comme suit : 1 demi-bride dans la m. du dessous, 4 chaîn., sauter 2 m., * 1 demi-bride dans la m. suiv., 4 chaîn., sauter 2 m. *, répét. de * à * sur tout le rg et terminer par 1 m. coulée dans la 1^{ère} m. du début du rg. Couper et arrêter le fil. Faire la finition de l'encol. arrière, des emmanch. et du bord supérieur du devant avec le fil Fusione en tric. 2 rgs comme pour la finition du bas. Pour le lacet à nouer au col, attacher le fil Cheope derrière l'angle droit du bord supérieur du devant, dans la demi-bride du 1^{er} rg de finition et tric. 1 m. coulée, 80 chaîn. Couper le fil et former un petit nœud à l'extrémité de la chaîn. Tric. un lacet de la même taille sur l'angle gauche du bord supérieur du devant. Avec le fil Cheope, comm. une chaîn. de 1 110 cm environ (on conseille de commencer la chaîn. et de l'insérer petit à petit, tous les 20-30 cm, comme indiqué ensuite, de façon à obtenir la mesure exacte de ladite chaîn.) e l'insérer en passe-ruban entre les m. du pt filet des 11 derniers rgs et des 12 derniers rgs du haut, en cont. comme suit : attacher le début de la chaîn. dans la m. d'un côté du 11ème rg, la passer dans les m. du rg, puis, à la fin du rg, l'attacher avec un petit point au début de la chaîn., passer au rg supérieur et cont. sans plus attacher la chaîn. à la fin du rg mais en passant directement au rg supérieur. A la fin, attacher l'extrémité de la chaîn. avec des petits points cachés. Avec le fil Cheope, comm. une chaîn. de 190 cm environ et l'insérer, en passe-ruban, entre les m. du 10ème rg du haut, en commençant et en terminant par le centre du devant, en laissant les deux extrémités éqales libres.